



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ โทร. ๐๓๒ - ๓๕๑๐๓๐

ที่ รบ ๘๐๐๐๑/

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ “รวมพลังประหยัดพลังงาน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ทุกระดับมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน ให้ความร่วมมือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เกิดการลดใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง) อย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพได้ดำเนินตรวจสอบสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน ผ่านระบบ e-report (www.e-report.energy.go.th) ซึ่งได้นำข้อมูลการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง) มากำหนดวิธีการใช้พลังงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด มีผลดังนี้

๑. ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ได้ตั้งงบประมาณด้านพลังงาน จำนวน ๔๕,๘๐๐๐ บาท แยกเป็น งบประมาณค่าไฟฟ้า จำนวน ๒๘๘,๐๐๐ บาท งบประมาณค่าน้ำมันจำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท

ข้อมูล	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๒. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	๒๘	๒๘	๒๘	๒๘	๓๔	๓๓	๓๔	๓๓	๓๓	๓๒	๓๒	๓๓
๓. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตรม.)	๑,๒๒๐	๑,๒๒๐	๑,๒๒๐	๑,๒๒๐	๑,๒๒๐	๑,๒๒๐	๑,๒๒๐	๑,๒๒๐	๑,๒๒๐	๑,๒๒๐	๑,๒๒๐	๑,๒๒๐
๔. เวลาการทำงาน (ชั่วโมง)	๑๗๖	๑๖๐	๑๕๒	๑๕๒	๑๖๘	๑๖๐	๑๘๔	๑๗๖	๑๖๘	๑๗๖	๑๗๖	๑๗๖
๕. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	๔๕	๓๘	๔๔	๖๖	๒๖	๓๙	๒๘	๓๗	๒๒	๙๓	๓๙	๒
๖. พื้นที่ให้บริการ (ตรม.)	๔.๘๙	๔.๘๙	๔.๘๙	๔.๘๙	๔.๘๙	๔.๘๙	๔.๘๙	๔.๘๙	๔.๘๙	๔.๘๙	๔.๘๙	๔.๘๙
๗. การออกพื้นที่ (ครั้ง)	๕๐	๖๑	๖๑	๖๓	๖๐	๕๐	๖๒	๕๕	๖๑	๖๐	๕๘	๖๓

๒. การเปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง


ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง (รอบ ๑๒ เดือน กันยายน ๒๕๖๓ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔) ดังนี้

๒.๑ การใช้พลังงานไฟฟ้า

พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อบต. หนองโพ มีการใช้ปริมาณไฟฟ้าจริง ๔๗,๖๖๕.๑๕ kwh ค่าไฟฟ้ามาตรฐาน ๖๕,๗๗๕.๖๒ ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ ๒๗.๕๓

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้า มาตรฐาน	๕,๔๔๔.๗๖	๕,๓๕๒.๖๖	๕,๓๐๕.๔๙	๔,๙๖๒.๒๗	๕,๑๕๒.๑๔	๕,๒๘๔.๑๘	๕,๖๘๔.๖๑	๕,๖๗๑.๖๕	๕,๘๑๔.๖๓	๕,๙๓๑.๖๔	๕,๖๐๗.๒๗	๕,๕๖๔.๓๒
ไฟฟ้า ที่ใช้จริง	๓,๓๗๖.๒๙	๓,๙๘๗.๖๙	๓,๘๑๖.๓๓	๓,๓๘๓.๘๕	๓,๔๔๔.๕๔	๓,๘๑๗.๘๗	๔,๕๖๘.๕๘	๓,๘๕๕.๒๙	๔,๕๙๑.๔๙	๔,๖๗๖.๔๐	๓,๘๕๗.๗๗	๔,๒๘๙.๐๕

กราฟแสดงการใช้ไฟฟ้า (หน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔




๒.๒ การใช้เชื้อเพลิง

พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ มีปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจริง ๒๗๘๙.๘๘ ลิตร ค่าน้ำมันมาตรฐาน ๗๗๔๖.๕๒ ลิตร ผลการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ ๖๔.๐๖

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมัน มาตรฐาน	๖๑๒.๗๕	๖๑๒.๗๕	๖๑๒.๗๕	๖๑๒.๗๕	๖๗๔.๔๘	๖๖๔.๑๙	๖๗๔.๔๘	๖๖๔.๑๙	๖๖๔.๑๙	๖๕๓.๙๐	๖๕๓.๙๐	๖๖๔.๑๙
น้ำมัน ที่ใช้จริง	๑๓๙.๐๐	๒๙๔.๗๕	๒๑๓.๐๐	๑๘๒.๘๘	๑๙๓.๕๐	๒๖๔.๐๐	๒๕๒.๗๕	๒๖๔.๐๐	๒๖๖.๐๐	๒๑๓.๐๐	๒๑๓.๐๐	๓๕๔.๐๐

กราฟแสดงการใช้เชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ได้มีการจัดทำแผนการลดใช้พลังงาน เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง

๔. การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดใช้พลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ดำเนินการดังนี้

๔.๑ การประหยัดไฟฟ้า

- ๔.๑.๑ เวลาเปิดเครื่องปรับอากาศช่วงเช้า ๐๙.๐๐ น. เวลาปิด ๑๑.๔๕ น.
- ๔.๑.๒ เวลาเปิดเครื่องปรับอากาศช่วงบ่าย ๑๓.๐๐ น. เวลาปิด ๑๖.๐๐ น.
- ๔.๑.๓ ตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส
- ๔.๑.๔ ควรปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่ไม่มีคนอยู่ในห้อง (ในกรณีเกินครึ่งชั่วโมงขึ้นไป)

/๔.๑.๕ ในกรณีที่...

๔.๑.๕ ในกรณีที่ไม่ใช้เครื่องถ่ายเอกสารเป็นเวลานาน ๆ ควรปิดเครื่องถ่ายเอกสาร

๔.๑.๖ ในเวลากลางคืน ให้ยามเปิดไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างเท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาความปลอดภัยของอาคารต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

๔.๒ การประหยัดเชื้อเพลิง

๔.๒.๑ ควรขับรถด้วยความเร็วคงที่ ไม่เกิน ๙๐ กม./ชม.

๔.๒.๒ การไปสั่งของและติดต่อราชการ ควรมีการวางแผนล่วงหน้า โดยการกำหนดเวลาในการจัดซื้อและติดต่อราชการ

๔.๒.๓ ให้หมั่นตรวจสอบสภาพรถ

๔.๒.๔ ควรใช้โทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต หรือบริการส่งเอกสารแทนการเดินทางไปติดต่อด้วยตัวเอง เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมัน

๔.๒.๕ การใช้รถทุกครั้งให้เขียนใบขอใช้รถทุกครั้ง โดยให้หัวหน้าอนุญาตตามความเหมาะสม

จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้างต้น พบปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้แผนลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดที่กำหนด ดังนี้

๑. มาตรการการประหยัดพลังงานขาดการดำเนินการที่ต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรยังขาดความตระหนักรู้ซึ่งส่งผลต่ออัตราการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเรียนมาเพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง รวมถึงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมกันตรวจสอบและกำกับใช้ และรายงานผลด้านพลังงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




(นางสาวนวรรตน์ จันทรภักดิ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

- ทราบ



(นางสาววิวรรณ ช่อนกลิ่น)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

- ทราบ



(นายศุภชัย ชื่นแสง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

- ทราบ



(นายชัยทิพย์ เกี้ยวเพ็ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ